




Einfache Montage

✓ Sicherheit einfach anschalten

LIFTsens® 25/50

Raumluftthygiene und Infektionsschutz



LIFTsens® 25/50

UV-C Desinfektionslösungen

Schluss mit Viren, Bakterien und Pilzen. UV-C-Licht macht Keime in der Raumluft unschädlich. Einfach den Startknopf drücken. Genießen Sie das gute Gefühl der Sicherheit.

Infektions- schutz



✓ Nutzen Sie das Licht

LIFTsens® 25/50 desinfiziert die Raumluft absolut zuverlässig mit UV-C-Licht. Die Wirksamkeit ist klinisch erprobt und nachgewiesen.

✓ Schützen Sie Ihre Zukunft

LIFTsens® 25/50 wirkt auch gegen neue Erreger – und stärkt Ihr Unternehmen.

✓ Ganz wie Sie wünschen

LIFTsens® 25/50 ist flexibel und erfüllt individuelle Anforderungen. Sie bekommen genau, was Sie brauchen.



Funktion & Wirkung



UV-C-Licht ist kurzwellig und sehr energiereich.

Gezielt eingesetzt, zerstört es die DNA – also die Erbinformation – von Viren, Bakterien und anderen Keimen. Das verhindert die Vermehrung der Krankheitserreger und macht sie somit unschädlich. Übrigens: Auch die Sonne sendet UV-C-Licht aus. Wegen der Ozonschicht erreicht es die Erdoberfläche jedoch nicht.

Eintreffendes
UV-Photon



Merkmale



Umweltfreundliche
Desinfektion. Chemie-
und ozonfrei.



Keine toxischen
Wechselfilter.



Digital validiert
und zertifiziert.


Sicher & ausgezeichnet



Bestes Produkt und Beste Marke 2021

Die GoGaS INTERx® Baureihe zur chemiefreien Raumluftdesinfektion gewinnt den international renommierten PLUS-X Award 2021 als Bestes Produkt und Beste Marke 2021 in der Kategorie Raumdesinfektion. Damit bieten wir eine einzigartige, komplette Reihe passgenauer Systeme für den Infektionsschutz aller Bereiche in jedem Gebäude. Sicherheit ohne falsche Kompromisse.

Technische Daten



Auch zur einfachen
Nachrüstung für alle
gängigen Aufzüge

Installation	Aufbau für Wand- oder Deckenmontage
Abmessungen	Länge: 444 mm; Breite: 353 mm; Höhe: 157 mm
Gesamtgewicht	7 kg
Material Gehäuse	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Silber
Umgebungstemperatur, Betrieb	5 bis 45 °C
Elektrischer Anschluss	230 V Wechselspannung, 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung:	45W/ 75W
UV-C-Wellenlänge	254 nm (desinfizierend, mindestens log-Stufe 3, 99,9%)
Max. Luftvolumenstrom	25 m ³ /h / 50 m ³ /h (Geräuschpegel ≤ 35dBA)
Einstrahlleistung	> 220 Joule/m ²
Leuchtmittel	Betriebsdauer: 9.000 h
Vorfilter	Filterklasse G3 (Staub/Schmutz)
Sicherheit	Vollautomatischer Betrieb, Fail-Safe Funktion
Made in Germany; CE; EMV Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU; Photobiologische Sicherheit EN 62471; Schutzklasse IP20; Keine externe UV-C Abstrahlung im Betrieb.	



Infektionsschutz auch für Handläufe

Täglich nutzen viele Menschen Rolltreppen. Im Bereich der Handläufe kann die Keimbelastung besonders hoch sein. Das Desinfektionsmodul **PROsens X** sorgt mit innovativer Technik für Sicherheit und ein gutes Gefühl: Nutzer können sich beruhigt am Handlauf festhalten.

Wir freuen uns auf Sie!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Tel: +49(0)231/46505-0
Fax: +49(0)231/46505-88
Mail: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

Zertifiziert durch:



Partnerschaft:

